

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № Л041-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене отделения отбора, приема и кодировки проб

Т.Ю. Тютикова

07.08.2024

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-01-23148-п

Дата оформления: 07.08.2024

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*МП "Соловьёвское" МО Соловьёвский сельсовет Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а*

Дата и время отбора образца (пробы): *25.07.2024 12 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *25.07.2024 13 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*МП "Соловьёвское" МО Соловьёвский сельсовет Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Новая Стройка, (разводящая сеть, кран)

Код образца (пробы): **25.07.24 23148-п**

Объем образца: *0,5 л; 0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная емкость из стекла; емкость из стекла*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014 п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 9*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре +5°C*

Дополнительные сведения: -



Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 25.07.2024				Код образца (пробы): 25.07.24 23148-п
Дата окончания исследования: 25.07.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	градусы цветности	*** ГОСТ 31868-12 метод Б

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 25.07.2024 13 ч. 10 мин.				Код образца (пробы): 25.07.24 23148-п
Дата окончания исследования: 26.07.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 18963-73

Ответственный за оформление протокола:

*Помощник врача по коммунальной гигиене
Балакина Л.П.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
 ** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)
 *** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 22°C (ГОСТ 31868 метод Б)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-07-01-2023

*****Конец протокола***** 2 стр. из 2-х

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № Л041-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб

07.08.2024

Т.Ю. Тютикова
М.П.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-23149-п**

Дата оформления: 07.08.2024

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*МП "Соловьёвское" МО Соловьёвский сельсовет Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а*

Дата и время отбора образца (пробы): *25.07.2024 12 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *25.07.2024 13 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*МП "Соловьёвское" МО Соловьёвский сельсовет Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Центральная, 23 а, (разводящая сеть, кран)

Код образца (пробы): **25.07.24 23149-п**

Объем образца: *0,5 л; 0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная емкость из стекла; емкость из стекла*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014 п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 9*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре +5°C*

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): 25.07.24 23149-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 25.07.2024				
Дата окончания исследования: 25.07.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	градусы цветности	*** ГОСТ 31868-12 метод Б

Код образца (пробы): 25.07.24 23149-п

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 25.07.2024 13 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 26.07.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 18963-73

Ответственный за оформление протокола:

*Помощник врача по коммунальной гигиене
Балакина Л.П.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

***Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 22°С (ГОСТ 31868 метод Б)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-07-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № Л041-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения отбора, приема и кодирования проб

Г.Ю. Тютикова

07.08.2024

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-23150-п**

Дата оформления: 07.08.2024

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*МП "Соловьёвское" МО Соловьёвский сельсовет Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а*

Дата и время отбора образца (пробы): *25.07.2024 12 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *25.07.2024 13 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*МП "Соловьёвское" МО Соловьёвский сельсовет Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Набережная, 15, (разводящая сеть, кран)

Код образца (пробы): **25.07.24 23150-п**

Объем образца: *0,5 л; 0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная емкость из стекла; емкость из стекла*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014 п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 9*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре +5°C*

Дополнительные сведения: *-*



Код образца (пробы): 25.07.24 23150-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 25.07.2024				
Дата окончания исследования: 25.07.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	градусы цветности	*** ГОСТ 31868-12 метод Б

Код образца (пробы): 25.07.24 23150-п

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 25.07.2024 13 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 26.07.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 18963-73

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по коммунальной гигиене
Балакина Л.П.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

*** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°C (ГОСТ 31868 метод Б)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-07-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1700

«27» августа 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 16-01-23150-п от 07.08.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** МП «Соловьевское» МО Соловьевский сельсовет, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24, заявка 0546 от 30.05.2024.
- 4. Результаты экспертизы:**

Согласно договору от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24 был проведен отбор проб питьевой воды из крана разводящей сети по адресу: Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Набережная, 15.

Отбор проведен: 25.07.2024.

Результаты исследований следующие:

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-23150-п от 07.08.2024)

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
Санитарно-гигиенические показатели				
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
Микробиологические показатели				
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
3	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-23150-п от 07.08.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 16-01-23150-п от 07.08.2024)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены

 Д.Ю. Богульчанский





УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1699

«27» августа 2024 г.

1. Объект экспертизы: результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 16-01-23149-п от 07.08.2024).

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: МП «Соловьевское» МО Соловьевский сельсовет, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: договор возмездного оказания услуг от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24, заявка 0546 от 30.05.2024.

4. Результаты экспертизы:

Согласно договору от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24 был проведен отбор проб питьевой воды из крана разводящей сети по адресу: Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Центральная, 23 а.

Отбор проведен: 25.07.2024.

Результаты исследований следующие:

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-23149-п от 07.08.2024)

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
Санитарно-гигиенические показатели				
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
Микробиологические показатели				
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
3	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-23149-п от 07.08.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 16-01-23149-п от 07.08.2024)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены

 Д.Ю. Богульчанский



Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение
7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1698

«27» августа 2024 г.

1. Объект экспертизы: результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 16-01-23148-п от 07.08.2024).

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: МП «Соловьёвское» МО Соловьёвский сельсовет, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Центральная, 32 а.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: договор возмездного оказания услуг от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24, заявка 0546 от 30.05.2024.

4. Результаты экспертизы:

Согласно договору от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24 был проведен отбор проб питьевой воды из крана разводящей сети по адресу: Оренбургский район, п. Соловьёвка, ул. Новая Стройка.

Отбор проведен: 25.07.2024.

Результаты исследований следующие:

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-23148-п от 07.08.2024)

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
Санитарно-гигиенические показатели				
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
Микробиологические показатели				
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
3	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-23148-п от 07.08.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

Подпись 1-го эксперта

Воссе

№ 56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1698

№ стр. 1 из 2

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 16-01-23148-п от 07.08.2024)


СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены

 Д.Ю. Богульчанский



ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1331

«08» августа 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20475-п от 10.07.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное предприятие «Соловьевское» Муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургский район, Соловьевский с/с, п. Соловьевка, ул. Центральная, 32.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24, заявка № 0546 от 30.05.2024.

4. Результаты экспертизы:

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Новая Стройка, 36 (разводящая сеть, кран).

Отбор проб проведен 25.06.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
6	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	не обнаружено	не более 50	КОЕ/мл
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-20475-п от 10.07.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1331

№ стр. 1 из 2

нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20475-п от 10.07.2024.

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.

Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1332

«08» августа 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20493-п от 10.07.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное предприятие «Соловьевское» Муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургский район, Соловьевский с/с, п. Соловьевка, ул. Центральная, 32.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24, заявка № 0546 от 30.05.2024.

4. Результаты экспертизы:

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Центральная, 23 (разводящая сеть, кран).

Отбор проб проведен 25.06.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
6	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	не обнаружено	не более 50	КОЕ/мл
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-20493-п от 10.07.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20493-п от 10.07.2024.

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.

Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене




Е.С. Косолапова



ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1333

«08» августа 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20494-п от 10.07.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное предприятие «Соловьевское» Муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургский район, Соловьевский с/с, п. Соловьевка, ул. Центральная, 32.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24, заявка № 0546 от 30.05.2024.

4. Результаты экспертизы:

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Набережная, 15 (разводящая сеть, кран).

Отбор проб проведен 25.06.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
6	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	не обнаружено	не более 50	КОЕ/мл
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-20494-п от 10.07.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20494-п от 10.07.2024).

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.

Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова



ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.08.01-08.2024-0546-1334

«08» августа 2024 г.

1. **Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20495-п от 10.07.2024).

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное предприятие «Соловьевское» Муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургский район, Соловьевский с/с, п. Соловьевка, ул. Центральная, 32.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 11.06.2024 № 0625-ЦФ/24, заявка № 0546 от 30.05.2024.

4. Результаты экспертизы:

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Набережная, 15 (разводящая сеть, кран).

Отбор проб проведен 25.06.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	pH	7,0 ± 0,2	в пределах 6-9	единицы pH
5	Жесткость	2,8 ± 0,4	не более 7	°Ж
6	Сухой остаток	550 ± 55	не более 1000	мг/дм ³
9	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³
10	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм ³
11	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
12	АПAB	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³
	Окисляемость перманганатная	0,72 ± 0,14	не более 5	мг/дм ³
13	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
14	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл

Слесарь

15	Общие (обобщенные) коли-формные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
----	--	---------------	------------	------------

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 16-01-20495-п от 10.07.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол лабораторных исследований № 16-01-20495-п от 10.07.2024.

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13.

Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова

